

# PLACA PARA MANGUITO CORTAFUEGO CFS-SL GP

## Descripción

- El sistema es una solución premontada ideal para agrupar manguitos cortafuego Hilti de 4 "de diámetro
- Se ofrece en tamaños de 16 "y 24" para la construcción de vigas comunes
- Un kit incluye (2) placas. Una para cada lado de la pared.

## Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente

- Pre-ensamblado, listo para usar y listo para usar para una instalación rápida y simple. No requiere ensamblaje.
- Los sellos de humo integrados eliminan la necesidad de un sellador cortafuego adicional
- Fácilmente montaje en superficie o para montaje en superficie para proyectos de construcción nuevos y renovados
- · Cuelgue fácilmente en pilas o filas para obtener la máxima productividad
- La placa de placa se puede adaptar para aplicaciones de cable existentes
- Tapa CFS-SL GP CAP disponible para puertos en blanco y futura expansión

#### **Aplicaciones**

- Aplicaciones de cables simples y combinados.
- Paredes de yeso y CMU.
- · Renovación o nuevos proyectos de construcción.

### **Ejemplos**

· Cableado eléctrico, cableado del local, baja tensión y datacom

Datos técnicos	CFS-SL GP	
Dimensiones placa 16"	16.4" x 8.3" x 1" (416.5 x 210.8 x 25.4 mm)	
Dimensiones placa 24"	24.4" x 8.3" x 1" (620.0 x 210.8 x 25.4 mm)	
Peso placa 16"	3.3 lbs (1.5 kg)	
Peso placa 24"	5.5 lbs (2.5 kg)	
Probado de acuerdo a	UL 1479, ASTM E 814	









Denominación	Embalaje	Referencia	Código
Placa para manguito cortafuego	1	CFS-SL GP 16"/40	2064273
Placa para manguito cortafuego	1	CFS-SL GP 24"/60	2064274
Tapa para manguito cortafuego	1	CFS-SL GP CAP	2064275

